

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน ๑๔ คัน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสัญญาเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน ๑๔ คัน ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีระยะเวลาเช่าตามสัญญา ๕ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จะสิ้นสุดสัญญาเช่าในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความประสงค์จะดำเนินการเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน ๑๔ คัน ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการเดินทางไปปฏิบัติงานราชการ ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีรถยนต์เพียงพอและรองรับการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพียงพอกับภารกิจของงานประจำและภารกิจอื่นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓. ขอบเขตการดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่ารถยนต์สำหรับรถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีรถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรี และรถยนต์ส่วนบุคคล รวม ๑๔ คัน ประกอบด้วย

๓.๑ รถประจำตำแหน่งรัฐมนตรี จำนวน ๑ คัน

๓.๒ รถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี จำนวน ๑ คัน

๓.๓ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๘ คัน

๓.๔ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๓ คัน

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

Handwritten signature

/๔.๘ ไม่เป็นผู้มี...

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการเช่า ๕ ปี (๖๐ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒,๘๔๒,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๗. ราคากลาง

เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๘๔๒,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

๙. การทำสัญญา

ผู้ให้เช่าที่ได้รับการคัดเลือกจะลงนามผูกพันในสัญญากับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

๑๐. การส่งมอบงาน

ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ จำนวน ๑๔ คัน ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และจะต้องออกหลักฐานการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้กับผู้เช่า เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 /๑๑. การจ่ายค่าเช่า...

๑๑. การจ่ายค่าเช่า

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะจ่ายค่าเช่าอัตราที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน เมื่อผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาเช่าทุกประการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับเรียบร้อยแล้วและผู้เช่าได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเป็นรายปีจากสำนักงบประมาณแล้ว

๑๒. ค่าปรับ

ในกรณีรถยนต์ที่ส่งมอบไม่สามารถใช้งานได้ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวันในอัตรา ดังนี้

๑๒.๑ รถประจำตำแหน่งรัฐมนตรี ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ ๓,๕๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ ๑ คัน

๑๒.๒ รถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ ๑ คัน

๑๒.๓ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) สำนักงานรัฐมนตรี และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ ๑ คัน

๑๒.๔ รถยนต์นั่งส่วนกลาง ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ ๑ คัน

๑๓. การยื่นราคา

๙๐ วัน

๑๔. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ให้เช่าต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานเช่าที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า

๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๖. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองกลาง กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๓๓, ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๒๘ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๙๖๙

/รายละเอียด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

รายการที่ ๑ รถประจำตำแหน่งรัฐมนตรี จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ MPV ยี่ห้อ Volkswagen The New Caravelle ๒.๐ TDI
- ๑.๒ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๙๖๘ ซีซี
- ๑.๓ เบาะที่นั่งคันทำด้วยวัสดุหนังแท้ แถวที่ ๑ ปรับไฟฟ้า ๖ ทิศทาง เฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมทั้งแขวนสัมภาระหลังเบาะผู้โดยสาร แถวที่ ๒ แบบพับได้ ๖๐:๔๐ พร้อมทั้งพนักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้ว แถวที่ ๓ แบบพับได้ ๕๐:๕๐
- ๑.๔ ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๕ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ
- ๑.๖ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิต ประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด อุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ระบบตัวถัง
 - ๒.๑.๑ ภายในห้องโดยสารมีกระจกมองหลัง ๑ บาน เบาะทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี เบาะคู่หน้าแบบแยกส่วนสามารถปรับระยะเดินทาง - ถอยหลังและปรับเอนได้ มีพนักกันกระแทกศีรษะ พร้อมเข็มขัดนิรภัยที่สามารถดึงกลับอัตโนมัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทุกที่นั่ง
 - ๒.๑.๒ ประตูทั้ง ๔ บาน เป็นแบบเซ็นทรัลล็อก
 - ๒.๑.๓ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสง กระจกประตูทั้ง ๔ บาน โดยส่วนที่เป็นกระจกด้านข้างติดฟิล์มไม่น้อยกว่า ๘๐% กระจกบังลมหน้า-หลังติดฟิล์มแบบเต็มแผ่นความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ๒.๑.๔ สีตัวรถเป็นสีเมทัลลิก ฟันสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต
 - ๒.๑.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร
- ๒.๒ ระบบเครื่องยนต์ เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด
 - ๒.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ
 - ๒.๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๓ ระบบส่งกำลัง
 - ๒.๓.๑ เกียร์อัตโนมัติ ไม่ต่ำกว่า ๖ สปีด
- ๒.๔ ระบบช่วงล่าง
 - ๒.๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๒.๔.๒ ระบบกันสะเทือนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๕ ระบบความปลอดภัย
 - ๒.๕.๑ ไฟตัดหมอกคู่หน้า
 - ๒.๕.๒ ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน แบบ LED

๒.๕.๓ ประตูเสริมคาน...

[Handwritten signatures and initials]

๒.๕.๓ ประตุเสริมคานหลักเพื่อความปลอดภัย
๒.๕.๔ มีกุญแจรีโมทพร้อมอุปกรณ์สัญญาณป้องกันขโมย
๒.๕.๕ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร มีไฟตัดหมอก พร้อมทั้งแตร
ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๖ ระบบการแนะนำเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)
๒.๕.๗ เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะพร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ
๒.๕.๘ มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน และกระจกมองข้าง ๒ บาน ที่สามารถปรับด้วย
ระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED

๒.๕.๙ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน
๒.๕.๑๐ มีระบบล็อคประตูอัตโนมัติทั้ง ๔ ประตู พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๑๑ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA

๒.๕.๑๒ ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS

๒.๕.๑๓ ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC

๒.๕.๑๔ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS

๒.๕.๑๕ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HDC

๒.๕.๑๖ มีถุงลมคู่หน้า ถุงลมด้านข้างคู่หน้า และม่านถุงลมด้านข้าง

๒.๕.๑๗ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด และระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า

๒.๕.๑๘ จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Isofix ที่เบาะนั่งแถวที่ ๒

๒.๕.๑๙ กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด พร้อม Lane Guide

๒.๕.๒๐ กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ

๒.๕.๒๑ กล้องบันทึกภาพวิดีโอด้านหน้าขณะขับขี่

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๖.๑ พวงมาลัยขับอยู่ด้านขวาของตัวรถแบบปรับระดับได้และมีระบบช่วยผ่อนแรง

ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๒ พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับสูง-ต่ำได้

๒.๖.๓ พวงมาลัยหุ้มหนัง Dual Sport Pattern

๒.๗ ล้อและยาง

๒.๗.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗.๒ ยางเรเดียล ขนาด ๑๘ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๔ เส้น

๒.๗.๓ ยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ เส้น

๒.๗.๔ เป็นยางใหม่ อายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ผลิต

๒.๘ ระบบไฟฟ้า...

๒.๘ ระบบไฟฟ้า

๒.๘.๑ แบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘.๒ ระบบปรับไฟหน้า สูง-ต่ำ อัตโนมัติ

๒.๘.๓ ไฟท้าย LED แบบ Sharp Horizon

๒.๘.๔ ไฟส่องสว่างภายในรถไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๒.๘.๕ มีไฟ LED ฉากเดินช่องทาง ปรับจางหวัะได้ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

๒.๙ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์

๒.๙.๑ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ / MP๓ / DVD หรืออื่นๆ พร้อมช่องเสียบ USB และชุดลำโพง ๘ ตัว เส้าอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอกติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย

๒.๙.๒ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๒.๙.๓ คิวตกแต่งบริเวณซุ้มล้อสีดำด้าน

๒.๙.๔ ตอนหน้า - หลัง ปูพรม พร้อมแผ่นยางรองพื้น

๒.๙.๕ กระจกหน้าแบบโครเมียม

๒.๙.๖ กันชนหน้าและหลังแบบทูโทน สีเดียวกับตัวรถ

๒.๙.๗ คิวไฟตัดหมอกแบบโครเมียม

๒.๙.๘ ชุดสปอยเลอร์หน้า-หลัง สปอยเลอร์หลังแบบทูโทน

๒.๙.๙ ราวหลังคา

๒.๙.๑๐ มือจับประตูด้านข้างแบบโครเมียมสีเดียวกับตัวรถ และคิ้วโครเมียมที่ประตูท้าย


๒.๙.๑๑ มีบันไดข้าง หัวบันไดสีดำ

๒.๙.๑๒ มีเส้าอากาศแบบมาตรฐาน

๒.๙.๑๓ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๑๔ หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

๒.๙.๑๕ ชุดแม่แรง ๑ ชุด

/รายการที่ ๒...


รายการที่ ๒ รถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี จำนวน ๑ คัน

๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งแบบเก๋ง ๔ ประตู ยี่ห้อ TOYOTA CAMRY ๒.๐G เครื่องยนต์เบนซิน
- ๑.๒ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ - ๒,๐๐๐ ซีซี
- ๑.๓ ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๔ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ
- ๑.๕ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิต ประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด อุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑ ระบบตัวถัง

๒.๑.๑ ภายในห้องโดยสารมีกระจกมองหลัง ๑ บาน เบาะทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี เบาะคูหน้าปรับไฟฟ้า ๘ ทิศทาง ปุ่มปรับด้านหลังไฟฟ้าด้านคนขับ พนักพิงศีรษะผู้โดยสารด้านหน้าแบบพับลงต่ำได้ มีที่วางด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ พร้อมเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทุกที่นั่ง

๒.๑.๒ ประตูทั้ง ๔ บาน เป็นแบบเซ็นทรัลล็อก

๒.๑.๓ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสง กระจกประตูทั้ง ๔ บาน โดยส่วนที่เป็นกระจกด้านข้างติดฟิล์มไม่น้อยกว่า ๘๐% กระจกบังลมหน้า-หลังติดฟิล์มแบบเต็มแผ่นความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๖๐%

๒.๑.๔ สีตัวรถเป็นสีเมทัลลิก พ่นสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๒.๒ ระบบเครื่องยนต์ เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

๒.๒.๑ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบแถวเรียง

๒.๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๒.๓.๑ เกียร์อัตโนมัติ ไม่ต่ำกว่า ๕ สปีด

๒.๔ ระบบช่วงล่าง

๒.๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔.๒ ระบบกันสะเทือนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบความปลอดภัย

๒.๕.๑ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS

๒.๕.๒ ระบบกระจายแรงเบรก EBD

๒.๕.๓ ระบบเสริมแรงเบรก BA

๒.๕.๔ ระบบควบคุมการทรงตัว VSC

๒.๕.๕ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC

๒.๕.๖ ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC

๒.๕.๗ เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า ๒ จุด ด้านหลัง ๓ จุด

๒.๕.๘ ฉุกเฉิน...

- ๒.๕.๘ อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยระบบ SRS คู่หน้า และด้านข้าง
- ๒.๕.๙ อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยระบบ SRS ม่านด้านข้าง และหัวเข่าด้านคนขับ
- ๒.๕.๑๐ อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยระบบ SRS ม่านด้านข้างเบาะหลัง
- ๒.๕.๑๑ ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนลมยาง TPWS
- ๒.๕.๑๒ กล้องมองภาพขณะถอยหลังพร้อมแนะนำเส้นทางการถอย
- ๒.๕.๑๓ ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM
- ๒.๕.๑๔ ระบบเตือนขณะถอยรถ RCTA
- ๒.๕.๑๕ สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกระทันหัน ESS
- ๒.๕.๑๖ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
- ๒.๕.๑๗ ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS
- ๒.๕.๑๘ มีสัญญาณไฟพร้อมอุปกรณ์สัญญาณป้องกันขโมย
- ๒.๕.๑๙ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร มีไฟตัดหมอก พร้อมทั้งแตร

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๒.๕.๒๐ เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะพร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ
- ๒.๕.๒๑ มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน และกระจกมองข้าง ๒ บาน ที่สามารถปรับด้วย

ระบบไฟฟ้า

- ๒.๕.๒๒ กระจกหน้าต่างปรับเปลี่ยนด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน
- ๒.๕.๒๓ มีระบบล๊อคประตูอัตโนมัติทั้ง ๔ ประตู พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๒.๖.๑ พวงมาลัยขยับอยู่ด้านขวาของตัวรถแบบปรับระดับได้และมีระบบช่วยผ่อนแรง

ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗ ล้อและยาง

- ๒.๗.๑ ล้อรถยนต์เป็นล้ออัลลอย ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมล้ออะไหล่ตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

- ๒.๗.๒ ยางเรเดียลขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๔ เส้น

- ๒.๗.๓ ยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ เส้น

- ๒.๗.๔ เป็นยางใหม่ อายุยางไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ผลิต

๒.๘ ระบบไฟฟ้า

- ๒.๘.๑ แบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๒.๘.๒ ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB

- ๒.๘.๓ มีไฟ LED ฉากเดินช่องทาง ปรับจางหวัะได้ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

๒.๙ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์

- ๒.๙.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๒.๙.๒ หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

- ๒.๙.๓ ชุดแม่แรง ๑ ชุด

/๒.๙.๔ ชุดเครื่องเสียง...

๒.๙.๔ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ / MP๓ / CD หรืออื่นๆ พร้อมช่องเสียบ USB และชุดลำโพง ๔ ตัว เสอาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอกติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๕ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๒.๙.๖ ติดตั้งยกกันโคลนชุดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ

๒.๙.๗ ตอนหน้า - หลัง ปูพรม พร้อมแผ่นยางรองพื้น

/รายการที่ ๓...

Handwritten signatures and initials in black ink, including a signature that appears to be 'Wan' and several other illegible marks.

รายการที่ ๓ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) สำนักงานรัฐมนตรี จำนวน ๑ คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๘ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
๑.๒ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
๑.๓ มีคอนโซลหลังคนขับ พูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีเครื่องปรับอากาศ ติดฟิล์มกรองแสงและพนักสนิม

๑.๔ ระยะห่างฐานล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๑.๕ เป็นรถยนต์โดยสารช่วงยาวหลังคาสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง รวมทั้งคนขับ และที่นั่งคู่ด้านหน้า เบาะทั้งคันหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี เบาะโดยสารด้านหน้าข้างคนขับติดประตูด้านซ้ายสามารถปรับเอนและเลื่อนได้ เบาะนั่งด้านหลังห้องโดยสารเป็นเบาะขนาดใหญ่ VIP สามารถปรับเอนได้ ติดตั้ง ๓ แถว แถวที่ ๑ และ ๒ แถวละ ๓ ที่นั่ง แถว ๓ ที่นั่ง แถว ๓ ที่ท้ายสุด ๔ ที่นั่งแบบพับเก็บด้านข้างได้เพื่อวางของ พร้อมติดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตาม พรบ. ขนส่ง มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีคอนโซลด้านหลังคนขับแบบทรงเตี้ย มีเบาะด้านข้างซ้าย - ขวา ผ้ายางปูพื้นรถด้านหน้า และปูพื้นห้องโดยสารด้วยไม้อัดหนาประมาณ ๑๐ มิลลิเมตร ปิดทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบและกรุผนังภายในโดยรอบติดตั้งไฟตัดหมอกหน้าและไฟสัญญาณต่างๆ ครบตามกฎจราจรและข้อบังคับกรมการขนส่งบก ตอนหน้ามีประตูซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน กระจกเลื่อนขึ้นลงอัตโนมัติ ด้านคนขับและห้องโดยสารมีไฟส่องสว่าง พร้อมสวิตช์เปิด - ปิด ประตูเลื่อนด้านข้างมีระบบเซ็นทรัลล็อก มีช่องลมหรือกระจกเลื่อน กระจกหน้านิรภัยและกระจกบานอื่นตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม กระจกตอนหน้าซ้าย - ขวา เลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า มีกระจกมองหลังติดในรถข้างหน้าคนขับ และติดนอกรถด้านข้างทางขวามือและซ้ายมือสามารถปรับหรือพับได้ด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งกระจกมองหลังที่ประตูหลังแบบขาตั้ง (สำหรับคู่มือเวลาถอยหลัง) มีที่บังแดดซ้ายและขวา มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าแผงหน้าปัทมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ติดฟิล์มกรองแสงกิน UV ชนิดทึบแสงไม่น้อยกว่า ๖๐% รอบคัน ยกเว้น กระจกด้านหน้าและหลังติดฟิล์มกรองแสงเต็มบานระดับความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ผ้าม่านบังแดดชนิดรางคู่เลื่อน เปิด - ปิด ได้ ยางกันโคลนครบชุด พนักสนิมใต้ห้องรถใหม่ทั้งคัน มีหนังสือรับรองไม่น้อยกว่า ๓ ปี มาแสดงในวันที่ส่งมอบรถ

๑.๕ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ

๑.๖ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิต ประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด อุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่และถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบตัวถัง

๒.๑.๑ ขนาดของตัวรถ ความยาวต้องไม่ต่ำกว่า ๔,๙๐๐ มิลลิเมตร ความกว้างต้องไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ มิลลิเมตร ความสูงต้องไม่ต่ำกว่า ๒,๒๘๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


๒.๑.๓ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศให้อุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพและติดตั้งจุดปรับอากาศ

๒.๑.๔ ไฟส่องสว่างภายในรถไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตรงคนขับรถและห้องผู้โดยสาร

/๒.๑.๕ สีตัวรถ...

- ๒.๑.๕ สีตัวรถเป็นสีเมทาคลิก พ่นสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๒ ระบบเครื่องยนต์ เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด
- ๒.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ
- ๒.๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๒.๓ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๒.๓.๑ ใช้น้ำมันดีเซล สามารถรองรับน้ำมันดีเซล B๒๐ เพื่อเป็นทางเลือก
- ๒.๔ ระบบส่งกำลัง
- ๒.๔.๑ ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ
- ๒.๕ ระบบช่วงล่าง
- ๒.๕.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๖ ระบบความปลอดภัย
- ๒.๖.๑ ระบบเบรก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมเบรก ล้อหน้า - หลัง เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๖.๒ คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดี่ยว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๒.๖.๓ เครื่องปั้มน้ำฝนชนิดอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ
- ๒.๗ ระบบบังคับเลี้ยว
- ๒.๗.๑ พวงมาลัยขั้วอยู่ด้านขวาของตัวรถแบบปรับระดับได้และมีระบบช่วยผ่อนแรง ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๘ ล้อและยาง
- ๒.๘.๑ ขนาดของล้อกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว
- ๒.๘.๒ ยางเรเดียลขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๔ เส้น
- ๒.๘.๓ ยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ เส้น
- ๒.๘.๔ เป็นยางใหม่ อายุยางไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ผลิต
- ๒.๙ ระบบไฟฟ้า
- ๒.๙.๑ แบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์
- ๒.๑๐.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑๐.๒ หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
- ๒.๑๐.๓ ชุดแม่แรง ๑ ชุด
- ๒.๑๐.๔ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ / MP๓ / CD หรืออื่นๆ พร้อมช่องเสียบ USB และชุดลำโพง ๔ ตัว เสออากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอกติดตั้งมาที่รถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑๐.๕ ผ้ายางปูพื้นรถด้านหน้า
- ๒.๑๐.๖ มีเครื่องดับเพลิงขนาดเล็ก สำหรับรถยนต์ ๑ ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง ภายในรถแต่ละคัน และต้องมีอุปกรณ์สำหรับทุบกระจกคันละ ๑ ชุด

/รายการที่ ๔...



รายการที่ ๔ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๓ คัน

๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งแบบเก๋ง ๔ ประตู เครื่องยนต์เบนซิน
- ๑.๒ กระจกสูงไม่ต่ำกว่า ๑,๕๘๐ - ๑,๖๐๐ ซีซี มีแรงม้าไม่เกิน ๘๐ กิโลวัตต์
- ๑.๓ ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๔ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ
- ๑.๕ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิต ประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด อุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑ ระบบตัวถัง

๒.๑.๑ ภายในห้องโดยสารมีกระจกมองหลัง ๑ บาน เบาะทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี เบาะคู่หน้าแบบแยกส่วนสามารถปรับระยะเดินทาง - ถอยหลังและปรับเอนได้ มีพนักกันกระแทกศีรษะพร้อมเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทุกที่นั่ง

๒.๑.๒ ประตูทั้ง ๔ บาน เป็นแบบเซ็นทรัลล็อก

๒.๑.๓ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสง กระจกประตูทั้ง ๔ บาน โดยส่วนที่เป็นกระจกด้านข้างติดฟิล์มไม่เกิน ๖๐% กระจกบังลมหน้า - หลังติดฟิล์มแบบเติมแผ่นความทึบแสงไม่เกิน ๔๐%

๒.๑.๔ สีตัวรถเป็นสีเมทัลลิก พ่นสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๒.๒ ระบบเครื่องยนต์ เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

๒.๒.๑ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ

๒.๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๒.๓.๑ เกียร์อัตโนมัติ ไม่ต่ำกว่า ๕ สปีด

๒.๔ ระบบช่วงล่าง

๒.๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔.๒ ระบบกันสะเทือนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบความปลอดภัย

๒.๕.๑ ระบบเบรก ล้อหน้า - ล้อหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๒ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๓ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๔ มีกุญแจรีโมทพร้อมอุปกรณ์สัญญาณป้องกันขโมย

๒.๕.๕ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร มีไฟตัดหมอก พร้อมทั้งแตร

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

/๒.๕.๖ เครื่องปัดน้ำฝน...

๒.๕.๖ เครื่องปั้มน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะพร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ

ระบบไฟฟ้า

๒.๕.๗ มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน และกระจกมองข้าง ๒ บาน ที่สามารถปรับด้วย

๒.๕.๘ กระจกหน้าต่างปรับเปลี่ยนด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน

๒.๕.๙ มีระบบล๊อคประตูอัตโนมัติทั้ง ๔ ประตู พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๖.๑ พวงมาลัยขั้วอยู่ด้านขวาของตัวรถแบบปรับระดับได้และมีระบบช่วยผ่อนแรง
ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗ ล้อและยาง

โรงงานผู้ผลิต

๒.๗.๑ ล้อรถยนต์เป็นล้ออัลลอย ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมล้ออะไหล่ตามมาตรฐาน

๒.๗.๒ ยางเรเดียลขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๔ เส้น

๒.๗.๓ ยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ เส้น

๒.๗.๔ เป็นยางใหม่ อายุยางไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ผลิต

๒.๘ ระบบไฟฟ้า

๒.๘.๑ แบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์

๒.๙.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๒ หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

๒.๙.๓ ชุดแม่แรง ๑ ชุด

๒.๙.๔ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ / MP๓ / CD หรืออื่นๆ พร้อมช่องเสียบ USB
และชุดลำโพง ๔ ตัว เสออากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอกติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต

๒.๙.๕ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๒.๙.๖ ติดตั้งยางกันโคลนชุดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ

๒.๙.๗ ตอนหน้า - หลัง ปูพรม พร้อมแผ่นยางรองพื้น

/เงื่อนไข...

เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต์ทุกคัน

๑. เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) สีเมทัลลิก หรือสีอื่นใดที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าต้องจัดทำตรากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดข้างประตูหน้าซ้ายและหน้าขวา เฉพาะรถยนต์รายการที่ ๓ และรายการที่ ๔

๒. ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาประจำไว้ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หรือตามสถานที่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดเพื่อร่วมปฏิบัติงาน

๓. ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ และสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๔. ผู้ให้เช่าจะต้องชำระภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ พร้อมติดตั้งเครื่องหมายแสดงการชำระภาษีประจำปีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

๕. ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทชั้นหนึ่งและตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแบ่งความคุ้มครองออกเป็น

๕.๑ ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาท)/คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาท)/ครั้ง

๕.๒ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาท)/ครั้ง

๕.๓ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล และสูญเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารคันเอาประกัน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาท)/คน/ครั้ง

๖. หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือในกรณีที่ผู้ให้เช่ารถนำรถยนต์ที่ให้เช่าไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบ เพื่อดำเนินการดังนี้

๖.๑ กรณีเกิดเหตุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาทดแทนภายในระยะเวลา ๑ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง จนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ

๖.๒ กรณีเกิดเหตุนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาทดแทนภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง

๖.๓ กรณีเกิดเหตุ ผู้เช่าสามารถหารถรับจ้างยังจุดหมายหรือจุดที่ปลอดภัย โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

๖.๔ การจัดการรถยนต์แทนผู้ให้เช่าจะต้องจัดการรถยนต์ที่อยู่ในสภาพดี (ใช้งานมาแล้วไม่เกิน ๓ ปี) มาให้บริการทดแทน และเป็นรถประเภทเดียวกันกับรถที่ไม่สามารถใช้งานได้ และผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดการรถยนต์ใหม่มาให้ผู้เช่าแทนคันที่ชำรุด ผู้เช่าจะคิดค่าปรับ ดังนี้

๖.๔.๑ รถประจำตำแหน่งรัฐมนตรี ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ ๓,๕๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ ๑ คัน

๖.๔.๒ รถประจำตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรี ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ ๑ คัน

/๖.๔.๓ รถยนต์โดยสาร...



๖.๔.๓ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) สำนักงานรัฐมนตรี และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ ๑ คัน

๖.๓.๔ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ ๑ คัน

การคิดค่าปรับจะนับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือผู้เช่า มีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นทดแทนในวันนั้นได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

๗. การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งมอบรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

๘. การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่จะตกลงเช่าหรือรถยนต์คันที่จะนำมาเปลี่ยนให้กรณีข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า

๙. รถยนต์ทุกคันต้องมีการเข้ารับบริการตรวจเช็ค และเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนบำรุงรักษาตามที่ผู้ผลิตกำหนด และเปลี่ยนยางทุกกระยะ ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือตามสภาพความจำเป็นในการใช้งานตามที่ผู้เช่าพิจารณาตามความเหมาะสม

๑๐. ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ทุกคันเข้ารับการตรวจเช็คสภาพทั้งคัน เมื่อครบกำหนดระยะทุกๆ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ของการใช้งาน และให้ส่งใบรายงานผลการตรวจเช็คสภาพให้ผู้เช่าตรวจสอบ

๑๑. ผู้ให้เช่าจะต้องรักษาและทำความสะอาด (ชำระล้าง) รถยนต์ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภายในและภายนอก

๑๒. ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมแซมบำรุงรักษาต่างๆ ตามข้อ ๙. ข้อ ๑๐. และข้อ ๑๑. รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถ ค่าทำประกันภัยรถ และค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าเชื้อเพลิง

๑๓. ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าทุกกรณี

๑๔. ต้องมีเครื่องมือประจำรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน

๑๕. มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย คันละ ๑ ชุด

๑๖. ยินยอมให้ผู้เช่าติดข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานต่างๆ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตามที่ผู้เช่าเห็นสมควรบนรถยนต์ที่นำมาให้บริการทุกคัน

๑๗. รับมอบรถยนต์ทั้งหมดคืนจากผู้เช่าพร้อมลูกกุญแจ หรือตราสัญลักษณ์ อันใดที่ติดรถออก และเคลื่อนย้ายรถออกจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา หากผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้เช่าจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๘. ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถยนต์ที่เช่าให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ