



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

เช่ารถยนต์ราชการ จำนวน ๑๙ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติจำนวนมาก ทั้งงานตามนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งรถยนต์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวมีจำนวนไม่เพียงพอกับการใช้งาน โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีภารกิจที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดเป็นประจำในการเดินทางแต่ละครั้งจะมีผู้ปฏิบัติงาน สัมภาระ ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับรถยนต์ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเช่าอยู่เดิมในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ คัน ได้แก่

- | | |
|--|--------------|
| ๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล | จำนวน ๑๐ คัน |
| ๒. รถยนต์โดยสาร (รถตู้) | จำนวน ๕ คัน |
| ๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ | จำนวน ๔ คัน |

จะหมดสัญญาเช่า จึงจำเป็นต้องดำเนินการเช่ารถยนต์ราชการทดแทนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีรถยนต์เพียงพอสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รับมอบหมาย ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มี...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนออัยหื้อ และรุ่นของรถยนต์ที่จะให้เช่า พร้อมแนบแค็ตตาล็อกและรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกำหนดกับขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอ โดยระบุรูปแบบและเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง และต้องขีดเส้นใต้พร้อมระบุหมายเลขที่อ้างอิงให้ชัดเจน ตามตัวอย่างดังนี้

ขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ที่กำหนด	ขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอ	เอกสารอ้างอิง
--------------------------------	---	---------------

ทั้งนี้ ให้ทำเครื่องหมายตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลงในแค็ตตาล็อกโดยอ้างอิงจากเลขในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๑๙ คัน ประกอบด้วย



๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๑๐ คัน
 ๒. รถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน ๕ คัน
 ๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๔ คัน
- ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่แนบ

๕. ระยะเวลาการเช่า

ระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๖. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงิน ๒๑,๕๑๒,๒๖๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ ๗. ราคา...
พ.ต.ท.หญิง  กรรมการ
ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

๗. ราคากลาง

เป็นเงินจำนวน ๒๑,๕๑๑,๖๒๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๘. การยื่นราคา

กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด และจะพิจารณาจากราคารวม

๑๐. การส่งมอบงาน

๑๐.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ จำนวน ๑๙ คัน ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยการส่งมอบรถยนต์ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด

๑๐.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องออกหลักฐานการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้กับผู้เช่าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๑. การจ่ายเงินค่าเช่า

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะจ่ายเงินค่าเช่าตามอัตราที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน เมื่อผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาเช่าทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๑๒. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่ให้เช่าภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวันในอัตรา ดังนี้

๑๒.๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าเช่าตามสัญญา/คัน/ปี

๑๒.๒ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าเช่าตามสัญญา/คัน/ปี

๑๒.๓ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าเช่าตามสัญญา/คัน/ปี

๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ให้เช่าต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานเช่าที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า

๑๔. สแกนสิทธิ์...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ
พ.ต.ท.หญิง กรรมการ
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๑๔. ข้อเสนอสิทธิ

๑๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ได้

๑๔.๒ กรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่กำหนดในข้อ ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะปรับลดระยะเวลาการเช่าหรือลดจำนวนรถยนต์ที่จะเช่าตามที่เห็นสมควร

๑๔.๓ ในกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่สามารถดำเนินการเช่าได้ทันวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะลดระยะเวลาการเช่าลงและคำนวณค่าเช่าลดลงตามระยะเวลาที่จะสามารถจ้างได้จริงจากราคาที่ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาไว้

๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

๑๖. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถาม วิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ดังนี้

๑๖.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง ประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑๒๕๕๑,

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๔๗

๑๖.๒ E-mail : tcsdstaff@police.go.th

รายละเอียด...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

รายการที่ ๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๑๐ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งแบบเก๋ง ๔ ประตู เครื่องยนต์เบนซิน
- ๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี (ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๕๘๐ ซีซี)
- ๑.๓ ระบบปรับอากาศภายในรถแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๔ ราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ
- ๑.๕ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เก่าเก็บ ผลิต ประกอบ และจำหน่ายในประเทศไทย เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด อุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่ และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบตัวถัง

๒.๑.๑ ภายในห้องโดยสารมีกระจกมองหลัง ๑ บาน แบบปรับลดแสงสะท้อน เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี เบาะคู่หน้าแยกส่วน, เดินหน้า-ถอยหลัง และปรับเอนได้ มีพนักกันกระแทกศีรษะ

๒.๑.๒ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสง โดยส่วนที่เป็นกระจกด้านข้างติดฟิล์มเต็มบาน ความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบังลมหน้า-หลัง ติดฟิล์มแบบเต็มบานความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๔๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๑.๓ ไฟส่องสว่างบริเวณที่บังแดดด้านหน้า

๒.๑.๔ สีรถยนต์เป็นสีบรอนซ์เงินตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๒.๒ ระบบเครื่องยนต์ เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

๒.๒.๑ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ

๒.๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI

๒.๓ ระบบส่งกำลัง เกียร์อัตโนมัติไม่ต่ำกว่า ๕ สปีด

๒.๔ ระบบช่วงล่าง

๒.๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔.๒ ระบบกันสะเทือนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบ...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๒.๕ ระบบความปลอดภัย

๒.๕.๑ ระบบเบรก ดิสก์เบรก ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๒ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS

๒.๕.๓ ถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๔ เข็มขัดนิรภัยสามารถดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๕ กุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมย

๒.๕.๖ ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร มีไฟตัดหมอก พร้อมทั้งแตร

๒.๕.๗ ไฟส่องสว่างกลางวัน และไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED

๒.๕.๘ ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

๒.๕.๙ ที่ปิดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ

๒.๕.๑๐ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า

๒.๕.๑๑ กระจกหน้าต่างไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติทั้ง ๔ บาน

๒.๕.๑๒ ระบบล็อคอุปกรณ์อัตโนมัติทั้ง ๔ ประตู (เช่น ทรัสต์ล็อก) ตามมาตรฐานโรงงาน

ผู้ผลิต

๒.๕.๑๓ กล้องบันทึกภาพหน้ารถและหลังรถ พร้อมเมมโมรี่ความจุเท่ากับความสามารถสูงสุดของกล้อง (ความชัด Full HD ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ X ๑,๐๘๐p/เลนส์หน้ากล้องกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ องศา/รองรับความจำ เมมโมรี่ Micro SD Card ไม่ต่ำกว่า ๓๒ GB) ต้องใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการเช่า

๒.๕.๑๔ เครื่องดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับรถยนต์ ๑ ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงภายในรถแต่ละคัน และอุปกรณ์ทำลายกระจกและตัดเข็มขัดนิรภัย คันละ ๑ ชุด

๒.๕.๑๕ ระบบเตือนขณะถอยหลัง

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเพาเวอร์อยู่ด้านขวาของตัวรถปรับได้ ๔ ทิศทาง สูง-ต่ำ และ

ใกล้-ไกล

๒.๗ ล้อและยาง


๒.๗.๑ ล้ออัลลอย ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมล้ออะไหล่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


๒.๗.๒ ยางรถยนต์ทุกเส้นเป็นยางเรเดียลขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต รวมถึงยางอะไหล่อีก ๑ เส้น

๒.๗.๓ ยางรถยนต์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เก่าเก็บ

๒.๘ ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ อุปกรณ์...

พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง  กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

๒.๙ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์

๒.๙.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๒ หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

๒.๙.๓ ชุดแม่แรง ๑ ชุด

๒.๙.๔ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ AM/FM/CD หรืออื่นๆ รองรับ Bluetooth/USB และลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง เสาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอกติดตั้งมากับรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๕ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๒.๙.๖ ติดตั้งยางบังโคลนชุดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ

๒.๙.๗ ฟันกันสนิมใต้ท้องรถใหม่ทั้งคัน

๒.๙.๘ ตอนหน้า-หลัง รถยนต์ ปูพรมพร้อมแผ่นยางรองพื้น

รายการ...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

รายการที่ ๒ รถโดยสาร (รถตู้) จำนวน ๕ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถโดยสารแบบรถตู้ เครื่องยนต์ดีเซล มีพนักงานสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ
๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
๑.๓ ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในรถแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๔ ระยะห่างฐานล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
๑.๕ เป็นรถยนต์โดยสารช่วงยาวหลังคาสูง ขนาด ๑๒ ที่นั่ง รวมที่นั่งคนขับและที่นั่งคู่ด้านหน้า เบาะนั่งทั้งคันหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี เบาะโดยสารด้านหน้าข้างคนขับติดประตูด้านซ้ายสามารถปรับเอนและเลื่อนได้ เบาะนั่งด้านหลังห้องโดยสารเป็นเบาะขนาดใหญ่ VIP สามารถปรับเอนได้ ติดตั้ง ๓ แถว แถวที่ ๑ และแถวที่ ๒ แถวละ ๓ ที่นั่ง แถวที่ ๓ ท้ายสุด ๔ ที่นั่ง แบบพับเก็บด้านข้างได้เพื่อวางของมีคอนโซลด้านหลังคนขับแบบทรงเตี้ย และมีเบาะด้านข้างซ้าย - ขวา พูพื้น และกรุผนังโดยรอบ

๑.๖ ราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ

๑.๗ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เก่าเก็บ ผลิต ประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด อุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบตัวถัง

๒.๑.๑ ขนาดของตัวรถยนต์ ความยาวไม่ต่ำกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่ต่ำกว่า ๑,๘๘๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๒๘๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๒ ตอนหน้ารถมีประตูซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน กระจกหน้าต่างไฟฟ้าเลื่อนขึ้น - ลงอัตโนมัติ ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า ห้องโดยสารมีไฟส่องสว่างภายในรถไม่น้อยกว่า ๓ จุด พร้อมสวิทช์เปิด - ปิด

๒.๑.๓ ประตูเลื่อนด้านข้างมีช่องลมหรือกระจกเลื่อน

๒.๑.๔ ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๕ กระจกหน้านิรภัยและกระจกบานอื่นตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม กระจกมองหลังในรถข้างหน้าคนขับ ๑ บาน แบบปรับลดแสงสะท้อน กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า ติดตั้งกระจกมองหลังที่ประตูหลังแบบขาตั้ง (สำหรับคู่มือเวลาถอยหลัง) ๑ บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๖ ติดฟิล์มกรองแสงเต็มบานความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๖๐% รอบคัน ยกเว้นกระจกด้านหน้าและหลังติดฟิล์มกรองแสงเต็มบานความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๔๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๑.๗ ฝ้าย่าน...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๒.๑.๗ ผ้าผ่านบังแดดชนิดรางคู่เลื่อนเปิด - ปิด ได้

๒.๑.๘ สีรถยนต์เป็นสีบรอนซ์เงิน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๙ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๒.๒ ระบบเครื่องยนต์ เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด เครื่องยนต์

ดีเซล ๔ สูบ

๒.๓ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้น้ำมันดีเซล

๒.๔ ระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ

๒.๕ ระบบช่วงล่าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบความปลอดภัย

๒.๖.๑ ระบบเบรกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมเบรก ล้อหน้า - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๒ คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดี่ยว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๒.๖.๓ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๒.๕.๔ ถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยคู่หน้า (ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า)

๒.๕.๕ กุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมย

๒.๕.๖ ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร มีไฟตัดหมอก, ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมทั้งแตรตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๗ ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

๒.๖.๘ ที่ปัดน้ำฝนหน้า/หลัง ไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ

๒.๖.๙ กล้องบันทึกภาพหน้ารถและหลังรถ พร้อมเมมโมรี่ความจุเท่ากับความสามารถสูงสุดของกล้อง (ความชัด Full HD ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ X ๑,๐๘๐p/เลนส์หน้ากล้องกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ องศา/รองรับความจำ เมมโมรี่ Micro SD Card ไม่ต่ำกว่า ๓๒ GB) และสามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการเช่า

๒.๖.๑๐ เครื่องดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับรถยนต์ ๑ ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง ภายในรถแต่ละคัน และต้องมีอุปกรณ์ทำลายกระจกและตัดเข็มขัดนิรภัย คันละ ๑ ชุด

๒.๗ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถแบบปรับระดับสูง-ต่ำ และใกล้-ไกลได้ และมีระบบช่วยผ่อนแรง ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ ล้อ...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๒.๘ ล้อและยาง

โรงงานผู้ผลิต

๒.๘.๑ ขนาดของล้อกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมล้ออะไหล่ตามมาตรฐาน

ยางอะไหล่อีก ๑ เส้น

๒.๘.๒ ยางรถยนต์ทุกเส้นต้องเป็นยางเรเดียลตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต รวมถึง

๒.๘.๓ ยางรถยนต์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เก่าเก็บ

๒.๙ ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์

๒.๑๐.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐.๒ หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

๒.๑๐.๓ ชุดแม่แรง ๑ ชุด

๒.๑๐.๔ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ AM/FM/CD หรืออื่นๆ รองรับ Bluetooth/USB และชุดลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง เสออากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอกติดตั้งมาพร้อมทั้งรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐.๕ ผ้ายางปูพื้นรถชั้นล่างทำด้วยพลาสติกเสริมแรงแผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร วัสดุทำจาก Fiber Reinforced Plastic (FRP) และพื้นชั้นบนปูทับด้วยผ้ายางแผ่นเรียบ ชนิดกันลื่นในตัวและป้องกันการไหม้ไฟ ผ้ายางผลิตจากวัสดุ PVC ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๒.๑๐.๖ ยางกันโคลนชุดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ

๒.๑๐.๗ ฟันกันสนิมใต้ท้องรถใหม่ทั้งคัน

รายการ...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

รายการที่ ๓ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๔ คัน

๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
- ๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๑.๓ ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๔ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ
- ๑.๕ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เก่าเก็บ ผลิต ประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด อุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่ และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑ ระบบตัวถัง

๒.๑.๑ ด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว ภายในห้องโดยสาร มีกระจกมองหลัง ๑ บาน แบบปรับลดแสงสะท้อน ไฟส่องสว่างบริเวณที่บังแดดด้านหน้า เบาะทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี แถวหน้า ๒ ที่นั่ง สำหรับคนขับและผู้โดยสารแยกส่วน สามารถปรับระยะเดินทาง - ถอยหลัง และปรับเอนได้ มีพนักกันกระแทกศีรษะ แถวหลัง ๓ ที่นั่ง สำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา ปูพื้นด้วยแผ่นยาง

๒.๑.๒ ด้านหลังรถยนต์ เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ มีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

๒.๑.๓ ระบบล้อคประตูอัตโนมัติทั้ง ๔ ประตู (เซ็นทรัลล็อก) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๔ กระจกติดฟิล์มกรองแสง โดยส่วนที่เป็นกระจกด้านข้างติดฟิล์มเต็มบานความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบังลมหน้า-หลังติดฟิล์มแบบเต็มบานความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๔๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๑.๕ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๖ กันชนหลังสามารถใช้ขึ้น - ลง กระบะได้สะดวก

๒.๑.๗ สีตัวรถเป็นสีบรอนซ์เงิน พ่นสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๘ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๒.๒ ระบบเครื่องยนต์

๒.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ

๒.๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไทเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๒.๓ ระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดาเดินทางไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์

อัตโนมัติ

๒.๔ ระบบ...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๒.๔ ระบบช่วงล่าง

๒.๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔.๒ ระบบกันสะเทือนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบความปลอดภัย

๒.๕.๑ ระบบเบรกดิสก์เบรกด้านหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๒ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS

๒.๕.๓ ถูสนิรภัยเสริมความปลอดภัยคู่หน้า (ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า)

๒.๕.๔ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก มีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๒.๕.๕ ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

๒.๕.๖ กุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมย

๒.๕.๗ ที่ปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ

๒.๕.๘ กระจกมองข้าง ๒ บานพร้อมไฟเลี้ยว ปรับด้วยไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ

๒.๕.๙ กระจกหน้าต่างไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติทั้ง ๔ บาน

๒.๕.๑๐ ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร มีไฟตัดหมอก, ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมทั้งแตรตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๑๑ กล้องบันทึกภาพหน้ารถและหลังรถ พร้อมเมมโมรี่ความจุเท่ากับความสามารถสูงสุดของกล้อง (ความชัด Full HD ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ X ๑,๐๘๐p/เลนส์หน้ากล้องกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ องศา รองรับความจำ เมมโมรี่ Micro SD Card ไม่ต่ำกว่า ๓๒ GB) และสามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการเข้า

๒.๕.๑๒ เครื่องดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับรถยนต์ ๑ ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงภายในรถแต่ละคัน และอุปกรณ์ทำลายกระจกและตัดเข็มขัดนิรภัย คันละ ๑ ชุด

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเพาเวอร์ แบบแร็คแอนด์พินเนียน ปรับระดับสูง-ต่ำ และใกล้-ไกลได้

๒.๗ ล้อและยาง

๒.๗.๑ ล้ออัลลอย ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมล้ออะไหล่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗.๒ ยางรถยนต์ทุกเส้นต้องเป็นยางเรเดียลตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต รวมถึงยางอะไหล่อีก ๑ เส้น

๒.๗.๓ ยางรถยนต์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เก่าเก็บ

๒.๘ ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ อุปกรณ์...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๒.๙ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์

๒.๙.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๒ หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

๒.๙.๓ ชุดแม่แรง ๑ ชุด


๒.๙.๔ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ AM/FM/CD หรืออื่นๆ รองรับ Bluetooth/USB และชุดลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง เสอาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอกติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


๒.๙.๕ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๒.๙.๖ ติดตั้งยางกันโคลนชุดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ

๒.๙.๗ พนักกันสนิมใต้ท้องรถใหม่ทั้งคัน

เงื่อนไข...

พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง  กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต์

ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ประจำรถยนต์ที่เช่า ดังต่อไปนี้ -

๑. เครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมติดตั้งในรถยนต์
 - ๑.๑ เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมสำหรับติดตั้งในรถยนต์ที่มีเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำทางภายในตัวเครื่อง
 - ๑.๒ สามารถทำงานผ่านเมนูคำสั่งภาษาไทยและสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้
 - ๑.๓ สามารถบันทึกข้อมูลพิกัดเป็น Waypoints ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ จุด โดยสามารถกำหนดรูปสัญลักษณ์ (Icon) ของ Waypoints สำหรับแสดงในหน้าจอเครื่องได้ และสามารถค้นหาตำแหน่งที่เก็บไว้จากการสะกดตามตัวอักษรได้
 - ๑.๔ ข้อมูลแผนที่ประเทศไทยที่ติดตั้งจะต้องมีความละเอียดสูงในมาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และ ๑ : ๒๐,๐๐๐ นอกเขตอำเภอเมือง และสามารถแสดงหลักฐานความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ตำแหน่ง สถานที่สำคัญ โดยมีความคลาดเคลื่อนทางค่าพิกัดไม่เกิน ๒๐ เมตร
 - ๑.๕ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ เช่น FCC Class A หรือ Class B พร้อมหลักฐานหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
 - ๑.๖ มีระบบควบคุมโดย Smart Phone ดังนี้
 - ๑.๖.๑ ระบบ Find my car GPS ค้นหาตำแหน่งรถยนต์ โดยค้นหาตำแหน่งรถยนต์แบบ real time ได้ทุกเวลา
 - ๑.๖.๒ ระบบ Theft track ติดตามรถยนต์สูญหาย โดยตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์ได้เมื่อเกิดการโจรกรรมระบบ พร้อมทั้งประสานงานศูนย์ความช่วยเหลือได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 - ๑.๖.๓ ระบบ SOS ช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยประสานงานเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทันทีตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 - ๑.๖.๔ ระบบ GEO Fencing กำหนดขอบเขตความปลอดภัย โดยแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้รถยนต์ออกนอกพื้นที่ขอบเขตที่กำหนดการใช้งาน
 - ๑.๖.๕ ระบบ MAINTENE REMINDER แจ้งเตือนการบำรุงรักษารถยนต์เมื่อรถยนต์ใกล้จะครบกำหนดระยะบำรุงรักษา
 - ๑.๖.๖ ระบบ VEHICLE INFORMATION แสดงสถานะรถยนต์และข้อมูลการขับขี่แบบ real time
๒. สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๑ คัน ดังต่อไปนี้
 - ๒.๑ สัญญาณไฟ มีรูปทรงสี่เหลี่ยม มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔๗ นิ้ว และสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
 - ๒.๒ ฐานสำหรับติดตั้งทำด้วยวัสดุปลอดภัย และทนความร้อนได้เป็นอย่างดี
 - ๒.๓ ฝาครอบแบบใส ใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate สามารถทนความร้อนจากแสงแดดได้เป็นอย่างดี

พ.ต.อ. ประชานกรรมการ
พ.ต.ท.หญิง กรรมการ
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๒.๔ มีชุดสัญญาณ...

๒.๔ มีชุดสัญญาณไฟ LED สีแดง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด (Module) แต่ละชุด มีหลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ หลอด โดยด้านหน้าชุด LED ทุกชุดมีเลนส์พลาสติก เพื่อช่วยเพิ่มมุมการกระจายแสงให้กว้างขึ้น

๒.๕ สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๒.๖ ผลิตภัณฑ์สัญญาณไฟต้องผ่านการทดสอบความสว่างและความทนทานตามมาตรฐาน ISO, CE และ SAE โดยแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบโดยละเอียดจากห้องทดสอบในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรปมาพร้อมในวันเสนอราคา

๓. เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) และไม่เก่าเก็บ สีบรอนซ์เงิน โดยผู้ให้เช่าต้องจัดทำตราสัญลักษณ์ตามรูปแบบที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกำหนด ติดข้างประตูหน้าซ้ายและหน้าขวา โดยขนาดและสีและชนิดของวัสดุจะกำหนดภายหลัง

๔. ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาประจำไว้ ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือตามสถานที่ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกำหนดเพื่อพร้อมปฏิบัติงาน

๕. ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๖. ผู้ให้เช่าจะต้องชำระภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ พร้อมติดตั้งเครื่องหมายแสดงการชำระภาษีประจำปีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

๗. ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าและรถยนต์ที่นำมาเปลี่ยนหรือทดแทนประเภทชั้นหนึ่งและตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยแบ่งความคุ้มครองออกเป็น

๗.๑ ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาท)/คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาท)/ครั้ง

๗.๒ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาท)/ครั้ง

๗.๓ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล และสูญเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาท)/คน/ครั้ง

๘. หากรถยนต์คันที่ให้เช่าคันใดชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนดไม่เกิดจากเหตุใดหรือในกรณีที่ผู้ให้เช่านำรถยนต์ที่ให้เช่าไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบ เพื่อดำเนินการดังนี้

๘.๑ กรณีเกิดเหตุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาทดแทนภายในระยะเวลา ๑ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง จนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ

๘.๒ กรณี...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๘.๒ กรณีเกิดเหตุนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาทดแทนภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง จนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ

๘.๓ กรณีเกิดเหตุ ผู้เช่าสามารถหารถรับจ้างไปยังจุดหมายหรือจุดที่ปลอดภัย โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

๘.๔ การจัดการรถยนต์ทดแทนผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์คันใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะและประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่า มาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น หากผู้ให้เช่าละเลยไม่นำรถยนต์ใหม่มาให้ผู้เช่า ผู้เช่าจะคิดค่าปรับ ดังนี้

๘.๔.๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าเช่าตามสัญญา/คัน/ปี

๘.๔.๒ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าเช่าตามสัญญา/คัน/ปี

๘.๔.๓ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าเช่าตามสัญญา/คัน/ปี

การคิดค่าปรับจะนับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หากผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นทดแทนในวันนั้นได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

๘.๕ กรณีที่อุปกรณ์ภายในรถยนต์ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ให้เช่าจะต้องรีบนำไปซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากเกินกำหนดระยะเวลา จะต้องนำรถยนต์มาทดแทนให้ผู้เช่าตามข้อ ๘.๔

๙. การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งมอบรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

๑๐. การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่จะตกลงเช่าหรือรถยนต์คันที่จะนำมาเปลี่ยนให้กรณีข้อ ๘.๑ และข้อ ๘.๒ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า

๑๑. รถยนต์ทุกคันต้องมีการเข้ารับบริการตรวจเช็ค และเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนบำรุงรักษาตามที่ผู้ผลิตกำหนด และเปลี่ยนยางทุกระยะ ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร ทั้ง ๔ เส้น หรือตามสภาพความจำเป็นในการใช้งานตามที่ผู้เช่าพิจารณาตามความเหมาะสม

๑๒. ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ทุกคันเข้ารับการตรวจเช็คสภาพทั้งคัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ของการใช้งาน และให้ส่งใบรายงานผลการตรวจเช็คสภาพให้ผู้เช่าตรวจสอบ

๑๓. ผู้ให้เช่าจะต้องรักษาและทำความสะอาด (ชำระล้างอัดฉีด) รถยนต์ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอกทุกครั้งที่นำไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามข้อ ๑๒

๑๔. ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมแซมบำรุงรักษาต่างๆ ตามข้อ ๑๑, ข้อ ๑๒, และข้อ ๑๓. รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถ ค่าทำประกันภัยรถ และค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๕. ผู้ให้เช่า...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๑๕. ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าทุกกรณี
๑๖. ต้องมีเครื่องมือประจำรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
๑๗. มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย คันละ ๑ ชุด
๑๘. ยินยอมให้ผู้เช่าติดข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานต่างๆ ของกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ตามที่ผู้เช่าเห็นสมควรบนรถยนต์
ที่นำมาให้เช่าทุกคัน

๑๙. รับมอบรถยนต์ทั้งหมดคืนจากผู้เช่าพร้อมล็อกสตீกเกอร์ หรือตราสัญลักษณ์อื่นใด
ที่ติดรถออก และเคลื่อนย้ายรถออกจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา หากผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการดังกล่าว
ผู้เช่าจะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น

๒๐. ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถยนต์ที่เช่าให้กับกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

เอกสาร...

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ
พ.ต.ท.หญิง กรรมการ
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน (คัน)	ราคาต่อปี		ราคารวม (๕ ปี)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคารวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		
๑.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขนาด ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี ยี่ห้อ รุ่น.....	๑๐ คัน	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
๒.	รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ยี่ห้อ..... รุ่น.....	๕ คัน	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
๓.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ขนาด ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ยี่ห้อ..... รุ่น.....	๔ คัน	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
	รวม	๑๙ คัน	XXXXX	XXXXX	XXXXX	

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ
พ.ต.ท.หญิง กรรมการ
ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ